


RAZENDSNEL EEN WATERDICHTE BADKAMER



BADKAMER NIEUWBOUW & RENOVATIE





BADKAMER NIEUWBOUW & RENOVATIE

Er wordt een recordaantal woningen verkocht en daarmee stijgt ook het aantal badkamerverbouwingen. Bouw of renoveer jij een badkamer? Dan wil je zo snel mogelijk opleveren. Stihol en Mapei helpen je daar graag bij!

De producten van Mapei sluiten naadloos op elkaar aan. Deze producten en systemen hebben zich wereldwijd bewezen. Voor referentieprojecten kun je terecht op mapei.nl.


TECHNOLOGIE

Op een aantal producten vind je het Fast Track logo. Dat betekent dat je met deze producten extra snel kan werken, omdat ze een korte droogtijd hebben. Je kunt dan sneller beginnen aan de volgende stap.



STAPPENPLAN

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



5 JAAR GARANTIE



De producten zijn voor jou geproduceerd, gecontroleerd, gecertificeerd en gegarandeerd.

Mocht je of jouw opdrachtgever een "projectgarantie" willen ontvangen, neem dan contact op met jouw contactpersoon bij Stiho om het project te bespreken en voor het ontvangen van een advies.

DE GARANTIEPROCEDURE:

Om garantie te kunnen krijgen, meld je je project (met een minimale inkoopwaarde van 3500 EURO bij Stiho) aan en af bij Mapei Nederland (techniek@mapei.nl). Zo kunnen we tussentijds eventueel jouw project controleren. Na afmelden ontvang je van Mapei een schriftelijke productgarantie van 5 jaar.

Mapei geeft garantie op die projecten waarvoor Mapei materialen zijn gebruikt en verwerkt volgens het door Mapei afgegeven advies. Voor de garantie voert Mapei controlewerkzaamheden uit, die schriftelijk worden vastgelegd. Deze garantie kun je aanvragen, hij wordt niet automatisch of met terugwerkende kracht (als het werk al klaar is) toegekend. Met de verwachte Wet Kwaliteitsberging (WKB) biedt deze garantie jou extra zekerheid.

ASSORTIMENT NIEUWBOUW & RENOVATIE

PRIMERS EN HECHTMIDDELEN



1 ltr

Artikelnummer Stiho 333279

HECHTVERBETERAAR

PLANICRETE

- Latex van synthetisch rubber.
- Hulpstof voor het verbeteren van de mechanische eigenschappen en hechtkracht van cementmengsels.



1kg

Artikelnummer Stiho 320827

GEBRUIJKSKLARE KWARTSHOUDENDE


HECHTVERBETERAAR

ECO PRIM GRIP

- Zeer emissiearme en sneldrogende universele hechtverbeteraar.
- Universeel voor niet-zuigende en zuigende ondergronden.
- Kant-en-klaar.

5kg

Artikelnummer Stiho (322706)



1kg

Artikelnummer Stiho 320826

DISPERSIE VOORSTRIJKMIDDEL

PRIMER G

- Emissie-arm voorstrijkmiddel in waterige dispersie, voor alle in de bouw voorkomende zuigende ondergronden. Te verdunnen 1:1 met water.

5kg

Artikelnummer Stiho 322705



CEMENTDEKVELOER



25kg

Artikelnummer Stiho 328192

KANT-EN-KLARE VLOERMORTEL

TOPCEM PRONTO

- Sneldrogende mortel voor zand-cement dekvloeren.
- Keramiek kan al na 24 uur worden aangebracht.
- Vloerdekking kan al na 4 dagen worden aangebracht.



EGALISEREN



25kg

Artikelnummer Stiho 333291

EGALISATIEMIDDEL 3 TOT 40 MM

ULTRAPLAN MAXI

- Zeer snelhardend.
- Voor laagdiktes van 3 tot 40 mm.
- Zeer emissie-arm.



STUCMORTEL



25kg

Artikelnummer Stiho 317786

UNIVERSELE, SNELLE STUC- EN REPARATIEMORTEL

PLANITOP FAST 330

- Cementgebonden, snelbindende en -drogende, vezel-versterkte, thixotrope uitvlakmortel.
- Voor wanden & vloeren binnen & buiten, in laagdiktes van 3-30 mm.
- Na 4 uur geschikt om keramiek op aan te brengen.
- Ook als uitvlaklaag geschikt voor betonnen zwembaden wanneer voor de tijd (24 uur) een waterdichtende laag is aangebracht.



20kg

Artikelnummer Stiho 340864

UNIVERSELE STUC- EN REPARATIEMORTEL

PLANITOP RENDERFLEX

- Flexibele, snel bindende, vezel-versterkte cementgebonden uitvlakmortel.
- Voor wanden binnen en buitenshuis in laagdiktes van 1-30 mm.



WATERWERING


Artikelnummer Stiho 320828

**SNELDROGEND WATERDICHTINGSMEMBAAN KIT
MAPEGUM WPS KIT**


- Complete kit met:
- Blokkwast
- Mapegum WPS (5kg)
- Kimband 12 M



Artikelnummer Stiho 333278

**SNELDROGEND WATERDICHTINGSMEMBRAAN
MAPEGUM WPS**

- Vloeibaar en elastisch membraan voor het waterdicht maken van wanden en vloeren in natte ruimtes die niet continu onder water staan en worden afgewerkt met natuursteen of keramiek. Zeer emissie-arm.



Artikelnummer Stiho 334538

KIMBAND 100M / 12M

- Voor naden, constructieranden en kimversteving.
- Te verwerken i.c.m. Mapegum WPS.


POEDERLIJM

25kg

Artikelnummer Stiho 329539

**UNIVERSELE DUN-/MIDDEN-/DIKBEDLIJM
KERAFLEX MAXI S1 ZERØ**

- Cementgebonden, normaal afbindende, flexibele en standvastе lijm met Low Dust technologie, voor het verlijmen van keramiek en natuursteen, binnens- en buitenshuis, in lzaagdiktes van 3 tot 15 mm.
- Geen uitstoot van begin tot einde "Cradle to grave" (zerø).


5kg

Artikelnummer Stiho 340724

**DUN-/MIDDENBEDLIJM MET FIJNE STRUCTUUR
KERAFLEX S1 (GRIJS)**

- Cementgebonden, flexibel en standvast met langere open tijd.
- Voor het verlijmen van keramiek en natuursteen op wand en vloer, binnen- en buitenshuis.


5kg

Artikelnummer Stiho 340814

**SNELDROGENDE CEMENTLIJM
KERAQUICK S1 (WIT)**


- Snelle glijvaste, vervormbare, cementlijm. Na 3 uur voegbaar en na 2 uur beloopbaar. Zeer emissie-arm.


15kg

 Artikelnummer Stiho 335305 (grijs)
 Ultralite S2 (grijs) 335306 (op bestelling)

**LICHTGEWICHT TEGELLIJM MET HOOG RENDEMENT
ULTRALITE S2 (GRIJS)**

- Zeer vervormbare lichtgewicht cementlijm met een zeer goed aansmerend vermogen.
- 80% meer rendement dan traditionele tegellijmen.



ASSORTIMENT NIEUWBOUW & RENOVATIE

PASTALIJM




14 kg

Geen voorraadproduct (op bestelling)
Artikelnummer Stiho 335284

UNIVERSELE PASTALIJM

KERAMASTIC PLUS

- Voor toepassing in 80% van alle wandtegelwerken.
- Gebruiksklare dispersie pastalijm met een goed standvermogen en een langere correctietijd, voor het verlijmen van keramiek binnenshuis.
- Hoog rendement, 30% meer dan traditionele pastalijmen.



16kg

Artikelnummer Stiho 320825

PASTALIJM MET HOOG STANDVERMOGEN

ULTRAMASTIC 5

- Gebruiksklare, glijvaste dispersie pastalijm met een langere correctietijd voor het verlijmen van groot formaat en zwaardere wandtegels (keramiek) binnenshuis op wanden.



VOEGMIDDEL



5kg

100 wit

Artikelnummer Stiho 333268

WATERAFSTOTEND, VOOR VOEGBREEDTES TOT 6 MM

KERACOLOR FF

- Cementgebonden, flexibele voegmortel voor keramiek, mozaïek en natuursteen, voor wand en vloer, binnenshuis (buitenshuis met toevoeging van Fugolastic).
- DropEffect technologie, zeer geschikt voor badkamers & sanitaire ruimten.
- Zeer emissie-arm.

113 cement

Artikelnummer Stiho 333264

111 zilver

Artikelnummer Stiho 333269

114 antraciet

Artikelnummer Stiho 333263

130 jasmijn

Artikelnummer Stiho 333266



5kg

113 cement

Artikelnummer Stiho 334456

VOOR VOEGBREEDTES 4 TOT 15 MM

KERACOLOR GG

- Gebruiksklare, polymeer gemodificeerde cementmortel met hoge prestaties voor voegen van 4 tot 15 mm.



5kg

113 cement

Geen voorraadproduct (op bestelling)
Artikelnummer Stiho 340300

WATERAFSTOTEND EN SCHIMMELWEREND, VOOR VOEGBREEDTES VAN 2 TOT 20 MM

ULTRACOLOR PLUS

- Snelhardende en -drogende, cementgebonden, flexibele en schimmelbestendige voegmortel.
- Voor keramiek, mozaïek en natuursteen, binnens- en buitenshuis, voor wand en vloer.
- Door toepassing van Bioblock en DropEffect technologie, zeer geschikt voor sanitaire ruimten onder extreme omstandigheden.
- Zeer emissie-arm.



3kg

113 cement

Geen voorraadproduct (op bestelling)
Artikelnummer Stiho 341271

2K EPOXYMORTEL

KERAPOXY CQ

- Zuurbestendige, twee-componenten epoxy mortel (in 20 kleuren) voor voegen van minimaal 3 mm breed.
- Ook te gebruiken als lijm.
- Ook te verkrijgen in wit, grijs, zilver grijs, antraciet of manhattan.



Fast Track Ready

KIT

100 wit

Artikelnummer Stiho 333284

**SCHIMMELBESTENDIGE (BIO-BLOCK) SILICONENKIT
MAPESIL AC**

- Schimmelbestendige kit op basis van siliconen en azijnzuur.
- Voor staal, hout, keramiek, kunststof etc.
- Hoge flexibiliteit en chemische resistentie.
- Beschikbaar in verschillende kleuren (passend bij de gekleurde voegmiddelen).


113 cement

Artikelnummer Stiho 333281

transparant

Artikelnummer Stiho 333283

111 zilver grijs

Artikelnummer Stiho 333285

114 antraciet

Artikelnummer Stiho 333280

130 jasmijn

Artikelnummer Stiho 333282


**PRIMER VOOR SILICONENKIT
PRIMER FD**

- Hechtverbeteraar.
- Te gebruiken voor MAPESIL AC, MAPESIL LM, MAPESIL Z en MAPESIL BM.

 Geen voorraadproduct (op bestelling)
 Artikelnummer Stiho 335303 (0,2 kg)
 Artikelnummer Stiho 335304 (0,9 kg)

**ELASTISCHE, HYBRIDE KIT/LIJM
MAPEFLEX MS 45 (GRIJS)**

- Met een hoge elasticiteitsmodulus.

Artikelnummer Stiho 335312


TOEBEHOREN

**SPONS
MAPEI SPONS PAHLKE**

- Fijne spons voor o.a. het schoonmaken van tegels.

Artikelnummer Stiho 340862


**IDEAAL VOOR HET AANBRENGEN VAN VOEGEN
MAPEI VOEGENKIT SET**

- Spons, wasbord + sponsbord
- Voor het aanbrengen van epoxyvoegen en cementgebonden voegen.

Artikelnummer Stiho 340863


**CLEANER VOOR KERAPOXY VOEGEN
KERAPOXY CLEANER**

- Haalt de sluijer goed weg bij het aanbrengen van epoxy producten.

 Geen voorraadproduct (op bestelling)
 Artikelnummer Stiho 341275

SERVICE

PARTNERS IN DE BOUW


Mapei is wereldwijd leverancier en producent van lijmen, kitten en producten voor de bouw. Samen met de specialisten van Stiho kunnen we jou een breed assortiment producten aanbieden. Staat het niet op voorraad, dan bestellen we het. Daarnaast, omdat elk project immers speciale productbehoefte heeft, gesprekspartner voor architecten, voorschrijvers en verwerkers voor een technisch onderlegd (product)advies. Van medewerkers die zelf langdurig in de branche hebben gewerkt, krijg je een advies dat is gebaseerd op kennis en ervaring uit de praktijk.

COMPLETE SYSTEMEN

Met een groot aanbod aan producten in de bouwindustrie ben je van ondervloer tot afwerking meteen bij het juiste adres. Het assortiment van Mapei stopt niet bij de basis. Voor de wat ingewikkeldere klus heeft Stiho ook de juiste producten voor jou in het aanbod. Kijk ook eens bij onze overige productlijnen en profiteer van het brede aanbod.

OOK DIGITALE ONDERSTEUNING

Kijk op stiho.nl of mapei.nl voor onze producten met bijbehorende Technical Data Sheet (TDS) en aanbrengtips.



TECHNOLOGIE

Wist je dat onze epoxyvoegen en de Ultracolor Plus schimmelbestendige (BioBlock) en waterafstotende eigenschappen heeft? Handig tijdens de bouw, maar zeker ook na oplevering.