



**Verwerkingspistolen**

Schuimen & Kitten

**illbruck voegt perfectie toe aan al uw afdichtings- en hechtingsprojecten. Of het nu gaat om een groot bouwwerk of een kleine klus, wij bieden het juiste pakket producten, diensten en expertise om uw inspanning te verlichten en uiteindelijk de atmosfeer van gebouwen te verbeteren. Wij gaan voor perfectie.**

Voor een correcte verwerking van deze hoogwaardige producten zijn geschikte gereedschappen net zo belangrijk als de kwaliteit van het product zelf. In deze brochure presenteren wij ons complete assortiment verwerkingspistolen voor het aanbrengen van kitten en schuimen.

illbruck is een merk van tremco illbruck, een Europese fabrikant en dienstverlener op het gebied van hoogwaardige afdichtingsmaterialen voor de bouw.





04 Samenwerken voor efficiëntie

05 Woordenlijst

06 Kitpistolen

12 Schuimpistolen

15 Onze merken

## Samenwerken voor efficiëntie

### PC COX & Rigo Srl

#### Het samenvoegen van kennis van toonaangevende bedrijven

Om gebruikers de beste gereedschappen te bieden werken wij samen met twee van de meest toonaangevende bedrijven in Europa. PC COX, een bedrijf dat toonaangevend is in de ontwikkeling en productie van kitpistolen en Rigo Srl, een bedrijf dat toonaangevend is in de ontwikkeling en productie van schuimpistolen.

##### PC COX

PC COX is zeer verheugd dat tremco illbruck het bedrijf heeft gekozen als voorkeursleverancier voor kit- en lijmpistolen. In het nieuwe assortiment zijn de handmatige, pneumatische en batterijgedreven doseerpistolen van Cox perfect afgestemd op de kit- en lijmproducten van tremco illbruck.

Sinds 1958 heeft PC COX al meer dan 100 professionele verwerkingspistolen ontwikkeld. PC Cox blijft innoveren en kijkt ernaar uit om tremco illbruck te helpen nieuwe oplossingen op de markt te brengen die aan uw behoeften voldoen.

Giles Lumb,  
Business Development Manager, PC COX

##### Rigo Srl

Wij van Rigo Srl zijn er trots op dat wij door tremco illbruck zijn verkozen tot vertrouwde leverancier van schuimpistolen. Wij beschouwen het als een grote eer dat tremco illbruck onze hoofdklant is, maar tevens als een grote verantwoordelijkheid om ons assortiment continu door te ontwikkelen om er zo voor te zorgen dat onze verwerkingspistolen optimaal op de behoeften van de eindgebruiker zijn afgestemd.

Onze kwalitatieve, in Italië geproduceerde producten passen perfect bij de hoogwaardige schuimproducten van tremco illbruck. Door de jaren heen konden wij dankzij de nauwe samenwerking met tremco illbruck zeer betrouwbare pistolen ontwikkelen.

Rolando Rigolio  
President, Rigo Srl

## Het illbruck pistolen assortiment

### Altijd de juiste keuze

Het nieuwe assortiment kit- en schuimpistolen van illbruck is ontwikkeld om de keuze voor het juiste pistool voor de eindgebruiker te vergemakkelijken. Het assortiment is uitgebreid genoeg om voor elke toepassing het juiste pistool te bieden, maar niet zó groot dat de keuze voor het juiste gereedschap lastig wordt.

Om de verschillen tussen de verwerkingspistolen inzichtelijk te maken, zijn drie series ontwikkeld: Standaard, Pro en Ultra.

#### Standaard

Robuuste pistolen voor de regelmatige gebruiker die een goede prijs-kwaliteitverhouding bieden.

#### Pro

Pistolen van verbeterde kwaliteit die bedoeld zijn voor professionele, frequente gebruikers.

#### Ultra

Ultieme kwaliteit op het gebied van prestaties en comfort, zeer duurzaam en ontwikkeld voor een continue gebruik.

De verschillen tussen de verwerkingspistolen worden door middel van onderstaande pictogrammen verduidelijkt.

#### Key



Maximaal vermogen



Garantietermijn



Ratio



Kwaliteitsgarantie

## Woordenlijst

### Kitpistolen

#### Ratio

De snelheid waarmee de zuiger naar voren gaat in relatie tot hoe ver de hendel wordt ingedrukt. Hoe hoger de waarde, hoe langzamer de zuiger naar voren gaat. Dit is met name van belang bij kitten met een hoge viscositeit.

#### Maximaal vermogen

De maximale kracht die door de zuiger van het pistool op de koker of de worst wordt uitgeoefend om het materiaal uit te persen.

#### Automatische ontspanner

Bij het loslaten van de trekker maakt de zuiger automatisch een kleine achterwaartse beweging. Hierdoor wordt drukopbouw in de koker gestopt en kan er geen materiaal uit de tuit lekken.

#### Soft Grip

De trekker en het handvat zijn voorzien van een zachte coating van PVC.

#### Kwaliteitsgarantie

Het aantal dat wordt genoemd is het minimale aantal kokers/worsten dat zonder kwaliteitsverlies door het pistool kan worden verwerkt.

### Schuimpistolen

#### NBS keurmerk

Geschikt voor alle pistolen met een NBS adapter.

#### PTFE-coating

Oplosmiddel- en lijmbestendige PTFE-coating op sommige of alle metalen onderdelen voor een eenvoudigere reiniging en onderhoud.

#### Framemateriaal

Materiaal van het pistool dat volledig kan bestaan uit plastic of metaal. Hybride pistolen bestaan uit beide materialen.

#### Schroefborging

Een veiligheidssysteem dat fungeert als vergrendeling tegen losdraaien.

#### Soft Grip

De handgreep is voorzien van een zachte coating of bestaat uit een zacht materiaal.

#### Kwaliteitsgarantie

Het aantal dat wordt genoemd is het minimale aantal kokers/worsten dat zonder kwaliteitsverlies door het pistool kan worden verwerkt.



## Kitpistolen

Het assortiment van de kitpistolen bestaat uit de Standard, Pro en Ultra series. Het verschil tussen deze uitvoeringen zit in de duurzaamheid en maximaal benodigde verwerkingskracht. Dat is handig bij het verwerken van High Tack lijmen met hoge viscositeit zoals SP350 Perfect Tack.

Er is een speciale serie ontwikkeld voor gebruikers die de voorkeur geven aan pistolen op luchtdruk of accu's.

Daarnaast is er een pistool aan het assortiment toegevoegd speciaal voor SP925 Afdichtingscoating waarmee zowel voegen als hele oppervlakken lucht- en waterdicht kunnen worden afgewerkt.

## AA833

### Cartridge Gun 310 Standard



1.5 kN

Ratio  
7:1



Dit standaard kokerpistool biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Voor kleine en minder frequente projecten is dit een ideaal pistool.

#### Specificaties

Automatische ontspanner	Nee
Soft Grip	Nee
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating
Materiaal frame	Staal met epoxy-coating

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
325112	310 ml kokers	328 x 187 x 54 mm

## AA853

### Cartridge Gun 310 Pro



2.5 kN



Ratio  
12:1



Dit hoogwaardige pistool biedt een uitstekende combinatie van stootkracht en ratio en is daarom zeer geschikt wanneer vele meters per dag moeten worden aangebracht zoals met SP525 Hybride Gevelkit.

#### Specificaties

Automatische ontspanner	Ja
Soft Grip	Ja
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating
Materiaal frame	Staal met epoxy-coating

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
342801	310 ml kokers	332 x 213 x 59 mm

## AA873

### Cartridge Gun 310 Ultra



4.5 kN



Ratio  
25:1



Dit extreem robuuste pistool heeft een uitstekende stootkracht en is zeer effectief als u producten met een hoge viscositeit wilt aanbrengen, zoals SP350 Perfect Tack.

#### Specificaties


Automatische ontspanner	Nee
Soft Grip	Ja
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating
Materiaal frame	Staal met epoxy-coating

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
335375	310 ml kokers	355 x 217 x 65 mm

## Kitpistolen

**AA934**

### Sausage Gun 400 Standard


1.5 kN
Ratio 10:1



Dit standaard worstpistool biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Voor kleine en minder frequente projecten is dit een ideaal pistool.


#### Specificaties

Automatische ontspanner	Nee
Soft Grip	Nee
Materiaal handvat	Glasvezelversterkt nylon
Materiaal frame	ABS-polymeer

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
398033	400 ml worsten	397 x 203 x 69 mm

**AA936**

### Sausage Gun 600 Standard


1.5 kN
Ratio 10:1



Dit standaard worstpistool biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Voor kleine en minder frequente projecten is dit een ideaal pistool.

#### Specificaties

Automatische ontspanner	Nee
Soft Grip	Nee
Materiaal handvat	Glasvezelversterkt nylon
Materiaal frame	ABS-polymeer

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
342804	600 ml worsten	486 x 203 x 69 mm

**AA954**

### Sausage Gun 400 Pro Combi

	
2.5 kN	
Ratio 12:1	



Dit hoogwaardige pistool biedt een uitstekende combinatie van stootkracht en ratio en is daarom zeer geschikt wanneer vele meters per dag moeten worden aangebracht zoals met SP525 Hybride Gevelkit.




#### Specificaties

Automatische ontspanner	Ja
Soft Grip	Ja
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating
Materiaal frame	Geanodiseerd aluminium

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
342802	310 - 400 ml kokers 400 ml worsten	374 x 213 x 69 mm

**AA956**

### Sausage Gun 600 Pro Combi

	
2.5 kN	
Ratio 12:1	



Dit hoogwaardige pistool biedt een uitstekende combinatie van stootkracht en ratio en is daarom zeer geschikt wanneer vele meters per dag moeten worden aangebracht zoals met SP525 Hybride Gevelkit.

#### Specificaties

Automatische ontspanner	Ja
Soft Grip	Ja
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating
Materiaal frame	Geanodiseerd aluminium

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
342803	310 - 400 ml kokers 400 - 600ml worsten	484 x 213 x 69 mm



**AA974****Sausage Gun 400  
Ultra Combi**

Dit extreem robuuste pistool heeft een uitstekende stootkracht en is dus zeer effectief als u producten met een hoge viscositeit wilt aanbrengen, zoals SP350 Perfect Tack.

**Specificaties**

Automatische ontspanner	Nee
Soft Grip	Ja
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating
Materiaal frame	Geanodiseerd aluminium

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
342212	310 - 400 ml kokers 400 ml worsten	372 x 213 x 69 mm

**AA976****Sausage Gun 600  
Ultra Combi**

Dit extreem robuuste pistool heeft een uitstekende stootkracht en is dus zeer effectief als u producten met een hoge viscositeit wilt aanbrengen, zoals SP350 Perfect Tack.

**Specificaties**

Automatische ontspanner	Nee
Soft Grip	Ja
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating
Materiaal frame	Geanodiseerd aluminium



Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
329243	310 - 400 ml kokers 400 - 600 ml worsten	482 x 213 x 69 mm



## Speciale kitpistolen

### AA881

#### 2K Cartridge Gun 310 Pro Combi

	
3.5 kN	
Ratio 18:1	



Dit hoogwaardige pistool biedt een uitstekende combinatie van stootkracht en ratio en is daarom zeer geschikt wanneer lijmen met een hoge viscositeit worden verwerkt, zoals de 2-componenten PU-lijm PU038.

#### Specificaties

Automatische ontspanner	Nee
Soft Grip	Ja
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating
Materiaal frame	Staal met epoxy-coating

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
340867	200 - 310 ml kokers	355 x 213 x 102 mm

### AA821

#### 2K Cartridge Gun 310 Airflow Combi


1.5 kN



Dit hoogwaardige pistool maakt deel uit van een reeks pneumatische pistolen met een middelhoog vermogen. Dit pistool is zeer handig als u lijmen met een hoge viscositeit met vele meters per dag moet aanbrengen, zoals de 2-componenten PU-lijm PU038.

#### Specificaties

Materiaal handvat	Glasgevuld nylon
Materiaal frame	Staal met epoxy-coating

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
340864	200 - 310 ml kokers	588 x 232 x 102 mm

### AA916

#### Batteryflow 10.8 600 Combi

	
2.5 kN	



De AA916 is een accu-aangedreven pistool. Deze uitvoering is ontwikkeld voor verwerking van kittens en lijmen met een lage en gemiddelde viscositeit. Het pistool wordt geleverd in een speciale koffer, inclusief twee accu's.

#### Specificaties

Automatische ontspanner	Ja
Soft Grip	Ja
Batterijvermogen	10.8V Li ion
Oplaadtijd	30 minuten
Materiaal handvat	Polycarbonaat en ABS
Materiaal frame	Geanodiseerd aluminium

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
398339	310 - 400 ml kokers 400 - 600 ml worsten	600 x 277 x 80 mm

**AA823**

**Airflow 310**



**AA924**

**Airflow 400**



**AA926**

**Airflow 600 Combi**



De Airflow-reeks bestaat uit pneumatische pistolen met een middelhoog vermogen. Deze zijn ontwikkeld voor verwerking van kittens en lijmen met een gemiddelde viscositeit.

### Specificaties

<b>Automatische ontspanner</b>	Ja
<b>Soft Grip</b>	Nee
<b>Maximaal vermogen</b>	6.8 bar
<b>Snelheidsregulator</b>	Ja
<b>Materiaal handvat</b>	Glasvezelversterkt nylon
<b>Materiaal frame</b>	Geanodiseerd aluminium

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
335480	310 ml kokers	235 x 251 x 69 mm
335481	400 ml worsten	329 x 251 x 69 mm
335482	310 - 400 ml kokers 400 - 600 ml worsten	464 x 251 x 69 mm

**AA925**

**Jetflow 600 Combi**



### Specifiek voor verwerking van SP925 Afdichtingscoating

SP925 Afdichtingscoating kan met de AA925 Jetflow 600 Combi aangebracht worden als rol of verspoten worden als coating. De AA925 kan niet door uitgehard materiaal verstopt raken.

### Specificaties

<b>Applicatiemogelijkheden</b>	Rol en spray
<b>Automatische ontspanner</b>	Ja
<b>Soft Grip</b>	Nee
<b>Regulator</b>	6.8 bar
<b>Snelheidsregulator</b>	Ja
<b>Materiaal handvat</b>	Glasvezelversterkt nylon
<b>Materiaal frame</b>	Geanodiseerd aluminium

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
340675	310 ml kokers 400 - 600 ml worsten	536 x 276 x 83 mm

# Schuimpistolen

Het assortiment van de schuimpistolen bestaat uit de Standard, Pro en Ultra series.

Er zijn verwerkingspistolen voor schuimen en lijmen. Daarnaast is een speciale reeks ontwikkeld voor 2K-producten zoals de FM790/FM791 PU-schuimen.

## AA230

### Foam Gun Standard



Dit standaard schuimpistool biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Het is ideaal voor kleine en minder frequente projecten voor schuimpistolen.

#### Specificaties

NBS	Ja
PTFE-coating	Nee
Materiaal frame	Thermoplastische kunststof
Schroefborging	Nee
Soft Grip	Nee

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
391799	Alle 1K NBS-schuimen	350 x 180 x 50 mm

## AA250

### Foam Gun Pro



Dit hoogwaardige pistool is speciaal ontwikkeld voor de professionele eindgebruiker. Het ontwerp bestaande uit metaal en thermoplastisch materiaal is bestand tegen oplosmiddelen en lijm.

#### Specificaties

NBS	Ja
PTFE-coating	Ja - adapter en lans
Framemateriaal	Hybride
Schroefborging	Ja
Soft Grip	Nee

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
303747	Alle 1K NBS-schuimen	350 x 210 x 50 mm



## AA270

### Foam Gun Ultra



Het AA270 is het beste verwerkingspistool op de markt. AA270 is speciaal ontwikkeld voor de professionele eindgebruiker. Het hybride ontwerp bestaande uit metaal en thermoplastisch materiaal is bestand tegen oplosmiddelen en lijm. Een PTFE-coating op de metalen onderdelen maakt de reiniging en het onderhoud eenvoudiger.

#### Specificaties

NBS	Ja
PTFE-coating	Ja - adapter, lans, body
Materiaal frame	Hybride
Schroefborging	Ja
Soft Grip	Ja

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
342226	Alle 1K NBS-schuimen	350 x 210 x 50 mm



## Speciale schuimpistolen

### AA281

#### 2K Foam Gun 210 Pro



Dit hoogwaardige pistool is speciaal ontwikkeld voor gebruik door de professionele eindgebruiker. Het hybride ontwerp van metaal en thermoplastisch materiaal is bestand tegen oplosmiddelen en lijm. AA281 kan worden gebruikt in combinatie met onze 2-componenten PU-schuimen FM790 en FM791.

#### Specificaties

Automatische ontspanner	Nee
Soft Grip	Nee
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating
Materiaal frame	Staal met epoxy-coating

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
340866	210 ml kokers	297 x 176 x 93 mm

### AA234

#### Foam Gun Standard XS



Dit standaard schuimpistool biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en is ideaal voor kleine en incidentele projecten. De korte lans maakt de AA234 zeer geschikt voor het verwerken van lijmschuimen zoals de PU700 Steen- en Houtlijm.

#### Specificaties

NBS	Ja
PTFE-coating	Nee
Framemateriaal	Thermoplastische kunststof
Schroefborging	Nee
Soft Grip	Nee

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
329785	Alle 1K NBS-schuimen	235 x 180 x 50 mm

### AA254

#### Foam Gun Pro XS



### AA256

#### Foam Gun Pro XL



### AA257

#### Foam Gun Pro XXL



Dit hoogwaardige pistool is speciaal ontwikkeld voor de professionele eindgebruiker.

De korte lans maakt de AA254 zeer geschikt voor het verwerken van lijmschuimen zoals de PU700 Steen- en Houtlijm.

AA256 en AA257 hebben een XL- of XXL-lans voor het direct bevestigen van isolatiepanelen op vloeren en daken met PU010 Isolatieschuim.

#### Specificaties

NBS	Ja
PTFE-coating	Ja
Framemateriaal	Hybride
Schroefborging	Ja
Soft Grip	Nee

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
342805	Alle 1K NBS-schuimen	235 x 210 x 50 mm
335509	Alle 1K NBS-schuimen	730 x 210 x 50 mm
335510	Alle 1K NBS-schuimen	1180 x 210 x 50 mm



## tremco illbruck en haar sterke merken



### Het bedrijf

tremco illbruck is een Europese fabrikant en dienstverlener op het gebied van hoogwaardige afdichting, verbinding, vloerafwerking, waterdichting en passieve brandbeveiliging voor de bouw en de industrie. Wij zorgen ervoor dat uw processen sneller, slimmer en efficiënter verlopen. Nu en in de toekomst.



### Het merk illbruck

illbruck voegt perfectie toe aan al uw afdichtings- en hechttingsprojecten. Of het nu een raam of gevel, binnen- of buitenshuis, een groot bouwwerk of een kleine verbouwing is, wij bieden het juiste pakket producten, diensten en expertise om uw werklust te verlichten en het algehele klimaat van gebouwen te verbeteren. Wij gaan voor perfectie.



### Het merk Nullifire

Nullifire helpt de complexiteit van passieve brandbeveiliging te verminderen. Brandveiligheidsvoorschriften zijn ingewikkeld en brengen altijd een mogelijk risico van aansprakelijkheid met zich mee. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden leveren wij een doelgericht en zwaar getest productenassortiment met een breed scala aan toepassingen op het gebied van passieve brandbeveiliging.



### Het merk TREMCO

TREMCO levert langdurige resultaten op het gebied van vloersystemen, waterdichting, dubbel glas en structurele beglazing. De gebouwschil krijgt te maken met steeds strengere voorschriften – zowel technologisch en juridisch als op het gebied van duurzaamheid. Met meer dan 80 jaar ervaring in het veld biedt TREMCO producten die al tientallen jaren lang en onder extreme condities zijn getest – voor gebouwen die zijn gemaakt om stand te houden.





**tremco illbruck B.V.**

Vlietskade 1032  
4241 WC Arkel • Nederland  
T. +31 183 56 80 19  
F. +31 183 56 80 10  
info.nl@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.nl

**tremco illbruck N.V.**

Leo Baekelandstraat 3  
B-2950 Kapellen • België  
T. +32 036 64 63 84  
F. +32 036 64 86 76  
info.be@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.be

